

АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ TURBOVAC S50 GAS



Основные характеристики:

Базовая единица	шт
Производитель	TURBOVAC
Высота, мм	430
Ширина, мм	515
Мощность, кВт	1.3
Напряжение, В	220
Страна	НИДЕРЛАНДЫ

Цена: 521026 руб.

TTX 24

+7-800-301-89-24 - Звонок бесплатный
WhatsApp, Viber, Telegram: +7-937-432-24-24

Описание товара

Аппарат Turbovac S50 Pro идеально подходит для упаковки рыбы ввиду конструкции и функционала. Уникальная серия S Pro настольных вакуумных упаковщиков Turbovac с установкой и контролем степени вакуумирования в мБарах: откачка воздуха происходит не по таймеру, как на обычном аппарате, а до достижения в камере заданного пользователем разряжения с точностью до 0,001 атм! Такая точность особенно востребована для упаковки жидких

продуктов, а также для технологии низкотемпературного приготовления блюд sous vide.

Все аппараты данной серии имеют память на 9 программ упаковки и оснащены специализированными функциями, такими, как мягкий обжим, функция сохранения массы продукта, что позволяют их применять для упаковки деликатных продуктов (рыба, мягкие сыры, супы в жидком состоянии и др.). Применяются на производствах с объёмами продукции, подлежащей упаковке, от 1 000 до 2 000 кг в смену. Откачка воздуха до 99,95%.

Особенности:

Корпус и камера из нерж. стали AISI304
Прозрачная крышка для контроля процесса упаковки
Двойной сварной шов
Память на 9 программ
Сенсорный контроль процесса вакуумирования с точностью до 0,1 атм
1 Функция мягкий обжим
2 Функция сохранения массы продукта

Комплектация:

Вставки для уменьшения объёма рабочей камеры
3 Функция упаковки в модифицированную газовую среду
4

Опции: Функция обрезки пакета
5 Технические характеристики

Производительность насоса, м³/ч

21

Продолжительность цикла упаковки, сек

15-25

Длина запаечной планки, мм

320, 2 шт

Габариты камеры, мм

800x320x95

Подключение к электричеству

1P/N/PE 220В 50Гц

Мощность, кВт

1,3

Габариты (ДхГхВ), мм

990x520x430

Вес, кг

115

Габаритный чертеж: