

Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м TOR CDDR15-III (сопровожаемый)



Основные характеристики:

Торговая марка	Tor industries
Высота подъема, мм	3000
Вес	835000
Максимальная высота, мм	3587
Сортировка товаров	Сортировка товаров
Мощность двигателя передвижения, кВт	1,2 (AC)
Общая высота, мм	2087
Базовая единица	шт
Производитель	Tor industries
Грузоподъемность, кг	1500
Общая длина, мм	2045
Производитель	TOR Industries
Высота в сложенном положении, мм	2087
Артикул	1291530
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с	60/130
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с	130/100
Аккумулятор, В/Ач	24/200
Радиус поворота, мм	1605
Страна производства	КИТАЙ
Радиус разворота, мм	1605
Длина вил, мм	1070
Ширина вил, мм	570
Размер подвальных роликов, мм	80x70
Ширина прохода (800x1200 паллет), мм	2450
Ширина прохода (1000x1200 паллет), мм	2480
Размер ведущих колес, мм	
Тип тормоза	электромагнитный
Мощность двигателя подъема, кВт	2,2
Размер поворотных колес баланса, мм	150x60
Двигатель подъема, кВт	2,2
Вес аккумулятора, кг	160
Тип батареи	Свинцово-кислотный
Максимальная высота подъема, мм	3587
Двигатель передвижения, кВт	1,2 (AC)
Центр нагрузки, мм	600
Размер ведущего колеса, мм	250x70
Материал колес	полиуретан
Вес без аккумулятора, кг	675
Общая ширина, мм	820
Дорожный просвет, мм	31
Уровень шума, дБ	70
Передвижение	Полностью электрикеское
Максимальный угол крена, %	6/15
Габариты аккумулятора, мм	800x254x320

Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч	5,8/6
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг	1280/1070
Колесная база, мм	1460
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг	650/200
Высота подхвата, мм	90
Размер передних колес, мм	

Цена: 545299 руб.

+7-800-301-89-24 - Звонок бесплатный
WhatsApp, Viber, Telegram: +7-937-432-24-24

Описание товара

Штабелер TOR 1.5т 3.0м CDDR15-III— один из серии штабелеров с электрическим подъемом до 3,0 метров грузов весом 1,5 тонн. Самоходные штабелеры с электроподъемом — это наиболее эффективные машины для складских работ. Серия CDDR15-III— это полноценный штабелер по очень выгодной цене. Экономичность достигнута за счет балансирования всех характеристик под задачу короткого перемещения и невысокий подъем. Уменьшения емкости аккумулятора и ограничение высоты подъема для серии до 3,0 метров (2 мачты);, за счет этого

собственный вес вместе с аккумулятором колеблется от 730 до 795 кг в зависимости от модификации. И уменьшение емкости аккумулятора не сказывается на длительность работы штабелера. Данная модификация поднимает груз весом до 1,5 тонны на высоту до 3,0 метров. Складская техника производства TOR – это соединение современных разработок и решений, проверенные временем. Так компания добивается качества и простоты использования своего оборудования. В модельном ряду найдутся как экономичные модели, так и модели для интенсивных нагрузок. Штабелер TOR 1.5т 3.0м CDDR15-III — один из серии штабелеров с электрическим подъемом до 3,0 метров грузов весом 1,5 тонн. Самоходные штабелеры с электроподъемом — это наиболее эффективные машины для складских работ. Серия CDDR15-III — это полноценный штабелер по очень выгодной цене. Экономичность достигнута за счет балансирования всех характеристик под задачу короткого перемещения и невысокий подъем. Уменьшения емкости аккумулятора и ограничение высоты подъема для серии до 3,0 метров (2 мачты), за счет этого собственный вес вместе с аккумулятором колеблется от 730 до 795 кг в зависимости от модификации. И уменьшение емкости аккумулятора не сказывается на длительность работы штабелера. Данная модификация поднимает груз весом до 1,5 тонны на высоту до 3,0 метров. Основные преимущества.

Конструкция и безопасность:

- Современная система управления двигателем с рекуперацией энергии от торможения.
- Многофункциональный дисплей с информацией по пройденному пути, кодами ошибок и прочей сервисной информации.
- Аварийное устройство реверсивного движения (если красная кнопка на рычаге управления упрется в человека или препятствие, штабелер автоматически откатится назад).
- Встроенный предохранительный клапан защищает погрузчики от перегрузок.
- Аварийное отключение питания.
- Бесступенчатое регулирование скорости.
- Концевые выключатели подъема для отключения двигателя насоса при максимальной высоте подъема.
- Вертикальный приводной двигатель обеспечивает небольшой радиус поворота. Конструкция двигателя водонепроницаема и пыленепроницаема.
- Надежная ручка управления американской компании CURTIS в стандартной комплектации.

Обслуживание:

- Технология электрической проводки CAN BUS. Меньше проводов, высокая надежность, легкое обслуживание.
- Современный, надежный бесщёточный электродвигатель.
- Система автоматического торможения использует рекуперативное торможение.
- Боковая смена

батареи с выдвижной системой - очень удобна для замены. Подробные технические характеристики штабелера можно посмотреть ниже в разделе технические характеристики. При выборе штабелера обращайте внимание на его основные эксплуатационные характеристики, которые важны для вас. Если нужна консультация специалиста, воспользуйтесь удобным для вас способом связи для получения исчерпывающей информации по выбору штабелера.